

TECHNOSYSTEMS

LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA

MACCHINA

RETTIFICA

DATA

06/02/99

IMPIANTO

AUTOMATICO
CIRCOLAZIONE

N. UTENZE

6

SISTEMA

011 MONOLINEA PROGRESSIVO


LUBRIFICANTE

OLIO

Modificato dopo colloquio telefonico
eseguito il giorno 03/03/99 con Sig.FERRARIS

Il distributore deve
avere anche la staffa per
il fissaggio dell' interruttore
di proximita' codice 1173A

Distributore DMS 6AY/SP14512
Codice 52789



Il distributore deve avere una
stampigliatura come riportato a lato.
La stampigliatura deve essere eseguita
solo sul corpo attivo del distributore

SCHEMA
DI IMPIANTO

Distributore serie "DMS"
"SECONDARIO"

SEZ/PART/ITEM
Codice distributore
personalizzato (52789)

RIF.DIS. colloquio telef.
Sig.FERRARIS

SCHEMA
SP 14512

CARICATO SU DIRETTORIA- L./ARCHIVIO/0_SP
NOME FILE- SP14512

COMPILATO
E.CODARI

VERIFICATO
V.BARONI


APPROVATO
R.BOTTI




Modificato dopo colloquio
eseguito il giorno 09/03/00 con Ing.VRANIS

Il distributore deve
avere anche la staffa per
il fissaggio dell' interruttore
di proximita' codice 1173A

Distributore DMS 6AY/SP14513
Codice 52790



Il distributore deve avere una
stampigliatura come riportato a lato.
La stampigliatura deve essere eseguita
solo sul corpo attivo del distributore



SCHEMA
DI IMPIANTO

Distributore serie "DMS"
"SECONDARIO"

SEZ./PART./ITEM
Codice distributore
personalizzato (52790)

RIF.DIS. colloquio telef.
Sig.FERRARIS

SCHEMA
SP 14513

CARICATO SU DIRETTORIA- L:/ARCHIVIO/0_SP
NOME FILE- SP14513

COMPILATO
E.CODARI

VERIFICATO
V.BARONI

APPROVATO
R.BOTTI



TECHNOSYSTEMS

LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATA

MACCHINA

RETTIFICA

DATA

06/02/99

IMPIANTO

AUTOMATICO
CIRCOLAZIONE

N. UTENZE

3

SISTEMA

011 MONOLINEA PROGRESSIVO


LUBRIFICANTE

OLIO

Modificato dopo colloquio telefonico
eseguito il giorno 03/03/99 con Sig.FERRARIS

Il distributore deve
avere anche la staffa per
il fissaggio dell' interruttore
di prossimita' codice 1173A

Distributore DMS 6AY/SP14514
Codice 52791



Il distributore deve avere una
stampigliatura come riportato a lato.
La stampigliatura deve essere eseguita
solo sul corpo attivo del distributore

SCHEMA
DI IMPIANTO

Distributore serie "DMS"
"SECONDARIO"

SEZ/PART/ITEM
Codice distributore
personalizzato (52791)

RIF.DIS. colloquio telef.
Sig.FERRARIS

SCHEMA
SP 14514

CARICATO SU DIRETTORIA- L./ARCHIVIO/0_SP
NOME FILE- SP14514

COMPILATO
E.CODARI

VERIFICATO
V.BARONI

APPROVATO
R.BOTTI

