




Bestell-Nr. für PN10 / Catalogue-no. for PN10

Alle Nennweiten auch in PN16, 25 u. 40 lieferbar
All diameter sizes also available with PN16, 25 and 40

Beschreibung / Description F002

Bestell-Nr. Catalogue-no.	DN	a	b	e	f	h	k	m	p	s	t	u	z	Gewicht kg / Net weight			
														PN10	PN16	PN25	PN40
DE093110A08	80	405	230	110	18	600	890	640	168	G1 1/4	G3 3/4	250	900	132	135	140	160
DE103110A09	100	480	230	120		720	940	660	194			250	1020	182	188	190	205
DE113110A10	125	605	265	150		825	1120	794	244			330	1280	255	280	298	335
DE123110A11	150	695	290	175		955	1250	864	298			330	1470	285	355	395	490
DE142110A13	200	750	300	215	23	1050	1420	960	368	G3 1/2	G1	400	1700	456	520	590	-
DE152110A14	250	980	330	255		1310	1645	1100	457			460	2150	724	840	1140	-
DE162510A15	300	1110	375	310		1500	2010	1355	559			510	2500	1058	1156	-	-
DE172110A15	350	1130	465	310		1560	2122	1462	559			620	2500	1275	-	-	-

DN 400 u. 500 auf Anfrage
On request

Änderung vorbehalten / Subject to change

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, nachgebaut, noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Es gelten hierfür die Patent-Urheberrechts und bürgerlichen Gesetze.

August G. Koch

Artrade 50-52, Postfach 2960, D-2300 Kiel 1
Telefon: 04 31 / 68 94-0, Telex: 299 856, Telefax: 689439



**FILTER
FILTER
FILTER**

gez. 04.04.73

Osl.

gepr.

Ventilfilter/Valve-type-strainer




VS 87

Änderung vorbehalten / Subject to change

100387

Entlüftung: G $\frac{3}{8}$
Air outlet

Einsatz-Ausbauhöhe: z
Height for withdrawal of insert



Ausführung: Construction

Betriebsüberdruck Service over pressure 10 bar

Probeüberdruck Test over pressure 13 bar

Flansche: Flange: DIN 2532

Bestell-Nr. F002
Catalogue-no.

Bestell-Nr. Catalogue-no.	DN	a	b	øe-e	f	g	h	k	l	m	p	u	z	kg
CE09311 0A08	80	390	170	170	4x18	60	615	725	16	500	178	225	800	145
CE10311 0A09	100	480	180	180	4x18	70	720	800	16	550	204	250	980	200
CE11311 0A10	125	660	200	220	4x18	170	925	960	18	644	260	270	1320	296
CE12351 0A11	150	760	210	270	4x23	200	1035	1090	20	724	308	310	1500	390
CE14211 0A13	200	810	240	ø250	4x23	—	1175	1250	20	802	384	350	1695	645
CE15211 0A13	250	1070	270	ø260	4x23	—	1430	1390	20	924	390	405	2200	787

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, nachgebaut, noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Es gelten hierfür die Patent-Urheberrechts und bürgerlichen Gesetze.

August G. Koch

Arfrade 48-52, Postfach 2960, D-2300 Kiel 1
Telefon: 04 31/68 94-0, Telex: 299 856, Telefax: 689439



**FILTER
FILTER
FILTER**

gez. 1.09.82


Ka.

gepr.

Wa.

Ventilfilter / Valve-type-strainer

VS 87-1



Bestell-Nr. für PN10 / Catalogue-no. for PN10

Alle Nennweiten auch in PN16, 25 u 40 lieferbar

All diameter sizes also available with PN16, 25 and 40

- Delivery PN25

- with cover slewing mechanism. ~like N2548

Beschreibung / Description F002

Bestell-Nr. Catalogue-no.	DN	a	b	e	f	h	k	m	p	s	t	u	z	Gewicht kg / Net weight			
														PN10	PN16	PN25	PN40
DE093110A08	80	405	230	110	18	600	890	640	168	G1 1/4	G3/4	250	900	132	135	140	160
DE103110A09	100	480	230	120		720	940	660	194			250	1020	182	188	190	205
DE113110A10	125	605	265	150		825	1120	794	244			330	1280	255	280	298	335
DE123110A11	150	695	290	175		955	1250	864	298			330	1470	285	355	395	490
DE142110A13	200	750	300	215	23	1050	1420	960	368	G1	G3/8	400	1700	466	520	590	-
DE152110A14	250	980	330	255		1310	1645	1100	457			460	2150	724	840	1140	-
DE164510A15	300	1110	430	310		1590	2310	1436	559			670	2500	1058	1156	-	-
DE172110A15	350	1130	465	310		1560	2122	1462	559			620	2500	1275	-	-	-

DN 400 u. 500 auf Anfrage
On request

Änderung vorbehalten / Subject to change

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, nachgebaut, noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Es gelten hierfür die Patent-Urheberrechts und bürgerlichen Gesetze

August G. Koch

Arfrade 48 - 52, Postfach 2960, D - 2300 Kiel 1
Telefon: 04 31 / 68 94-0, Telex: 299 856, Telefax: 689439



gez. 27.09.90
gepr.

Da

Ventilfilter/Valve-type-strainer

VS 87
67599

Änderung vorbehalten / Subject to change

100387