



ErgoOne® Einkanal-Pipette (Standardkonus), 2 – 20 µl

Art. Nr. S7100-0220



Produkt Highlights

- Minimale Bedienkräfte
- Geringes Gewicht und ergonomisches Design
- Farbkodiert
- Innovative Volumeneinstellung
- Universelle Spitzenpassform

Produktanwendungen

Pipetting liquids

Mixing liquids

Reverse pipetting of "tricky" liquids (e. g. with high viscosity)

Filling of plates, gels, and reaction vessels

Phase extraction and removal of supernatants

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

STARLAB GmbH
Neuer Höltingbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Allgemeine Daten

Anzahl der Kanäle	1
Mindestvolumen	2.0 µl
Pipettiertyp	Luftpolster
Kanaltyp	1-Kanal
Farbcode	Gelb
Bedienung	Mechanisch, Dosierknopf und Abwerfer getrennt
Betriebsart	Luftpolster
Autoklavierbar	Ja
Volumeneinstellung	Variabel
Konustyp	Standardkonus
Volumen	20 µl
Packeinheit	Stück
Volumenbereich	2,0 – 20 µl Standardkonus
Verpackungseinheit	Box
Verfügbare Optionen	1-Kanal
Packgröße	1 Box × 1 Stück

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

STARLAB GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de



Mehr Details zu ErgoOne® Einkanal-Pipette (Standardkonus), 2 – 20 µl

Wir setzen neue Standards für die Pipettierung

Pipetten werden tagtäglich für unterschiedlichste Arbeiten eingesetzt, die exakt und präzise ausgeführt werden müssen. Zuverlässigkeit ist im Labor das A und O und Ihre Pipetten müssen Ihren hohen Anforderungen Tag um Tag gerecht werden.

Pipetten zählen zu den meistverwendeten Geräten im Labor. Deshalb ist es auch so wichtig, dass sie angenehm in der Hand liegen und alle Funktionen mitbringen, die Sie brauchen. ErgoOne® Pipetten verbinden von Forschern geforderte Produkteigenschaften mit den neuesten Ergonomie-Grundsätzen und bieten somit eine optimale Leistung.

ErgoOne® - Genauigkeit und Präzision, auf die Sie sich verlassen können - im ansprechenden neuen Design.

Durch ihr geringes Gewicht und ihre besonders einfache Bedienung garantieren ErgoOne® Pipetten genaues und präzises Pipettieren im täglichen Gebrauch. STARLABs TipOne® Pipettenspitzen sind Ihr perfekter Partner bei allen Pipettievorgängen.

ErgoOne® kann mit allen gängigen Pipettenspitzen verwendet werden und liefert dabei beste Ergebnisse in Bezug auf Genauigkeit und Präzision.



Zubehör

PRODUKTNAME		PACKGRÖSSE	ART. NR.	LISTENPREIS
	Selbstklebender Pipettenhalter für eine ErgoOne®	1 Packung × 1 Stück	E3099-0001	8,51 €
	Stütze für ErgoOne® Pipetten	1 Packung × 5 Stück	E3099-0002	20,90 €
	ErgoOne® Wandhalter, selbstklebend, für eine Pipette	1 Packung × 1 Stück	S7200-0001	9,28 €
	Pipettenständer aus Acryl für bis zu 5 Pipetten (universal)	1 Packung × 1 Stück	E3099-0000	79,28 €
	ErgoOne® Karussellständer für bis zu 8 Pipetten (Universal)	1 Box × 1 Stück	S7200-0000	114,95 €

STARLAB behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Der Inhalt und die Gestaltung dieses PDFs sind durch nationalen und internationalen Urheberrechtsgesetzen geschützt und sind Eigentum der STARLAB International GmbH. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung und Nutzung dieses PDF-Inhalts in elektronischen Systemen, Online-Medien und / oder Bibliotheken oder ähnlichen Datenbanken bedarf der vorherigen Zustimmung der STARLAB International GmbH.

STARLAB GmbH
Neuer Hölftigbaum 38
22143 Hamburg
E-Mail: info@starlab.de